

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Наименование изделия: «Громкоговоритель рупорный RSH-30W-IP»

Обозначение изделия: Громкоговоритель рупорный RSH-30W-IP

Изготовитель: ООО «ИнтерТех Связь»

<https://intertech-pa.ru/>

### Характеристики:

<p>Рупорный IP динамик с встроенным цифровым усилителем Оснащен высокоскоростным двух ядерным ARM процессором и промышленным DSP чипом Водонепроницаемый звуковой динамик IP67 номинальной мощностью 30Ватт Поддержка форматов MP3, WMA, WAV Стандарт сетевого интерфейса RJ45 и поддержка удаленного обновления Поддержка питания через Ethernet (PoE+)</p>  	<p>Номинальная мощность Источник питания Протокол соединения Аудио кодеки Интернет интерфейс Чувствительность динамика Частотная характеристика Материал Размер Вес нетто</p>	<p>30 Ватт PoE SIP MP3, WMA, WAV 10/100 Base-TX RJ45 1 350hz~8khz Абс пластик 292мм x 246мм 1.4 Кг</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание громкоговорителя должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации сетевого оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе

Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

.3 Рекламации направлять по адресу:

ООО "ИнтерТех Связь", Россия, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, офис 316

Тел: +7 (495) 785-35-48 электронная почта: [info@intertech-pa.ru](mailto:info@intertech-pa.ru)

.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 785-35-48, или по электронной

почте [support@intertech-pa.ru](mailto:support@intertech-pa.ru)

### ХРАНЕНИЕ

Громкоговоритель должен храниться в упакованном виде, в сухом помещении на стеллажах или поддонах при температуре окружающей среды в диапазоне от -45 °С до +55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %.

Не допускается воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, а также воздействия прямого

солнечного излучения и атмосферных осадков

### Внимание!

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта

с описанием возникшей неисправности.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка и хранение громкоговорителя должны осуществляться только в заводской упаковке или её аналоге, удовлетворяющему требованиям данного руководства по эксплуатации.

Транспортировка громкоговорителя должна осуществляться в упакованном виде любым видом наземного, водного

или воздушного транспортного средства при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 °С до +50 °С и

относительной влажности воздуха до 80 %, при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.

#### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

#### **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Громкоговоритель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АК01.Н.01031/9

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

Громкоговоритель рупорный RSH-30W-IP, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИнтерТех Связь»

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_