

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Наименование изделия: «Настенный громкоговоритель RPA-8»


Обозначение изделия: Настенный громкоговоритель RPA-8

Изготовитель: ООО «ИнтерТех Связь»

<https://intertech-pa.ru/>

### Характеристики:

<p>Настенный IP громкоговоритель с встроенным цифровым усилителем                  Оснащен высокоскоростным двух ядерным ARM процессором и промышленным DSP чипом                  Водонепроницаемый звуковой динамик IP55 номинальной мощностью до 15 Ватт                  Поддержка форматов MP3, WMA, WAV                  Стандарт сетевого интерфейса RJ45 и поддержка удаленного обновления                  Поддержка питания через Ethernet (PoE)</p> 	<p>Номинальная мощность                  Источник питания                  Протокол соединения                  Аудио кодеки                  Интернет интерфейс                  Чувствительность динамика                  Частотная характеристика                  Материал                  Размер                  Размер в упаковке                  Вес нетто                  Общий вес</p>	<p>15 Ватт                  POE                  SIP                  MP3, WMA, WAV                  10/100 Base-TX RJ45                  101dB                  80hz-20khz                  АБС Пластик                  295x195x155мм                  650 x 320 x 200мм                  3.0 Кг                  3.25 КГ</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Техническое обслуживание громкоговорителя должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации сетевого оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

### **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе

Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или

эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

.3 Рекламации направлять по адресу:

ООО "ИнтерТех Связь", Россия, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, офис 316

Тел: +7 (495) 785-35-48 электронная почта: [info@intertech-pa.ru](mailto:info@intertech-pa.ru)

.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в

техническую поддержку по телефону +7 (495) 785-35-48, или по электронной

почте [support@intertech-pa.ru](mailto:support@intertech-pa.ru)

### **ХРАНЕНИЕ**

Громкоговоритель должен храниться в упакованном виде, в сухом помещении на стеллажах или поддонах при температуре окружающей среды в диапазоне от -45 °С до +55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %.

Не допускается воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, а также воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков

### **Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта

с описанием возникшей неисправности.

### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Транспортировка и хранение громкоговорителя должны осуществляться только в заводской упаковке или её аналоге, удовлетворяющему требованиям данного руководства по эксплуатации.

Транспортировка громкоговорителя должна осуществляться в упакованном виде любым видом наземного, водного или воздушного транспортного средства при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80 %, при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.

#### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

#### **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Громкоговоритель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AK01.H.01031/9

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

Настенный громкоговоритель RPA-8, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИнтерТех Связь»

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_